

检测报告

TEST REPORT



2011090879U

报告编号
Report No

HLSHD00002084

第 1 页 共 3 页
Page of

委托单位
Client

上海丰丽集团有限公司

地 址
Address

上海市松江区高新工业园光华路279-1号

检测类别
Type

工业废气




编 制:
Compiled by

审 核:
Inspected by

签 发:
Approved by

签发人职位:
Position

签发日期: 2011年12月20日
Approved Date Y M D



采样日期: 2011年12月27日
Sampling Date Y M D

检测日期: 2011年12月27日~12月30日
Testing Date Y M D M D

中国上海市浦东新区金桥新金桥路1996号
1996 Xinqiniao Road, Jinqiao, Pudong, Shanghai, China

No.13870776



检测结果

报告编号: HLSHD00002084
Report No

第 2 页 共 3 页
Page of

样品信息:
Sample Information

检测类别	检测点位置	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	喷漆房工业废气排口	石继雄、朱博宇	连续	吸附管

检测结果:
Test Result

1. 工业废气

检测点位置	检测项目	结果			中华人民共和国国家标准 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表2 新污染源大气污染物排放限值 三级标准	排气筒高度 m
		排放浓度(mg/m ³)	排放速率(kg/h)			
喷漆房工业废气排口	甲苯	排放浓度(mg/m ³)	0.100	40	18.0	
		排放速率(kg/h)	5.58×10 ⁻³	6.62		
	二甲苯	排放浓度(mg/m ³)	0.01L	70		
		排放速率(kg/h)	/	2.16		

注 1. 结果有“L”表示未检出, 其数值为该项目检出限。

2. “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

工业废气(有组织)气象参数:

检测点: 喷漆房工业废气排口					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	102.1	kPa	静压	-0.05	kPa
烟温	8	°C	全压	/	kPa
截面	1.5386	m ²	含湿量	2.0	%
流速	10.5	m/s	烟气流量	58159	m ³ /h
动压	105	Pa	标干流量	55769	m ³ /h

质控信息

项目	相对误差%
甲苯	1.90 (标准样品浓度 10.00µg/mL, 自配)
二甲苯	-3.13 (标准样品浓度 30.00µg/mL, 自配)

检测仪器(名称、型号、出厂编号、公司编号)

气相色谱仪	GC-2010 Plus A	221-73020-44	BTTEHLSH00006
-------	----------------	--------------	---------------

中国上海市浦东新区金桥新金桥路1996号
1996 Xinjinqiao Road, Jinqiao, Pudong, Shanghai, China

报告说明

报告编号: HLSHD00002084
Report No

第 3 页 共 3 页
Page of

1. 本次检测的依据:

Reference documents for the testing:

产品类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)
工业废气	二甲苯	溶剂解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 2003年
工业废气	甲苯	溶剂解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 2003年

2. 检测地点:

Place of the testing

CTI 实验室 中国上海市浦东新区金桥新金桥路1996号

CTI Lab 1996 Xinqinqiao Road, Jinqiao, Pudong, Shanghai, China

3. 本报告无CTI报告章无效。

This report is considered invalidated without the Special Seal for Inspection of the CTI.

4. 本报告不得涂改、增删。

This report shall not be altered, added and deleted.

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

The results relate only to the items tested.

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

This report shall not be published as advertisement without the approval of CTI.

7. 未经CTI书面批准, 不得部分复制检测报告。

This report shall not be copied partly without the written approval of CTI.

8. 对本报告有异议, 请在收到报告10天之内与本公司联系。

Please contact with us within 10 days after you received this report if you have any questions with it.

9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

All expired samples which exceed standard time limited will not be remained, unless clients have special declaration with payment.

10. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况, 以上排放标准由客户提供。

The test results only represent the pollutant emissions of sampling. The discharge standard is provided by the client.

11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为两年。

All of the testing records would be kept for two years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

报告结束

中国上海市浦东新区金桥新金桥路1996号
1996 Xinqinqiao Road, Jinqiao, Pudong, Shanghai, China